

**АВТОХИМИЯ  
АВТОКОСМЕТИКА**



**КАТАЛОГ  
ПРОДУКЦИИ  
2019**



## ***АВТОХИМИЯ И АВТОКОСМЕТИКА***

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| СРЕДСТВА ДЛЯ СТЕКОЛ .....                       | 6-7   |
| СРЕДСТВА ДЛЯ МОЙКИ .....                        | 8-10  |
| ПОЛИРОЛИ .....                                  | 11-13 |
| МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ<br>СЕРВИСНЫЕ СРЕДСТВА ..... | 14-17 |
| СМАЗКИ .....                                    | 18-21 |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ.....                       | 22-23 |
| ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ .....                      | 24-27 |

# РЕШИТЕЛЬНО ДЛЯ РОССИИ!

ТОРГОВАЯ МАРКА RUSEFF



## ТОРГОВАЯ МАРКА RUSEFF

### УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!

Вы держите в руках каталог Автохимии и Автокосметики новой торговой марки RUSEFF.

Российский-эффективный, сокращенно — RUSEFF, таким его задумали и создавали разработчики — новый современный отечественный бренд автохимии.


Надежные, долговечные, крепкие, но при этом простые — это продукты, которые стоят своих денег и имеют отличные эксплуатационные показатели. Они созданы с учетом максимальных нагрузок и суровых условий использования.

Именно такой подход заложен в философии бренда RUSEFF. Мы постарались собрать все наиболее важные показатели: прогрессивные технологии в автохимии, наиболее эффективные формулы и составы, которые позволят получить максимальный результат. Мы провели испытания наших продуктов более чем в 20 регионах России, в самых разных условиях.

В результате, мы предлагаем продукты, созданные специально для России, с учетом сурового климата, состояния дорог, жесткой воды и отечественного топлива.

Продукты RUSEFF — это рациональные, практичные, товары для вашего автомобиля, чтобы ваша машина получала именно ту заботу, которая подходит ей наилучшим образом. Чтобы вы получали реальный результат, а не просто обещания.

*RUSEFF — РЕШИТЕЛЬНО ДЛЯ РОССИИ!*



# СРЕДСТВА ДЛЯ СТЕКОЛ

## СТЕКЛООМЫВАТЕЛЬ ЗИМНИЙ - 20°C

|                         |
|-------------------------|
| Артикул: 15148N         |
| Объем: 3,5 л            |
| В коробке: 6 шт.        |
| Штрихкод: 4620046300788 |



Эффективное и безопасное средство для очистки стекол авто-транспорта при температуре воздуха не ниже - 20°C, растворяет наледь, снег, удаляет солевой и дорожный налет.

- > Уникальная химическая рецептура без резкого запаха.
- > Высокая чистящая способность.
- > Экологичная легкая упаковка.
- > Не оставляет разводов.
- > Безвреден для резины, пластика, лкп автомобиля.
- > С приятным ароматом вишни.



- > ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ АВТОМОЕК: БЕСКОНТАКТНЫХ, ТОННЕЛЬНОГО И ПОРТАЛЬНОГО ТИПА, МСО.
- > ВОЗМОЖНО ПРИМЕНЕНИЕ В ЖЕСТКОЙ ВОДЕ!



#### АКТИВНАЯ ПЕНА

Концентрат  
для бесконтактной мойки

|                         |
|-------------------------|
| Артикул: 10234N         |
| Объем: 1 л              |
| В коробке: 12 шт.       |
| Штрихкод: 4620046300016 |

Концентрированное средство для бесконтактной мойки легкового и грузового транспорта для всех типов автомоек.

- > Эффективно удаляет дорожную пыль, грязь, масло, следы от насекомых.
- > Создает стойкую обильную пену розового цвета, которая легко смывается с поверхности.
- > Содержит антикоррозионные добавки.
- > Не наносит вреда алюминиевым, никелированным поверхностям.
- > Не окрашивает поверхность.



#### ШАМПУНЬ-КОНЦЕНТРАТ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ

Высокоактивный  
для бесконтактной мойки

|                         |
|-------------------------|
| Артикул: 10254N         |
| Объем: 1 л              |
| В коробке: 12 шт.       |
| Штрихкод: 4620046300030 |

Это высокоэффективное двухкомпонентное концентрированное моющее средство бесконтактной мойки для всех типов автомоек.

- > Удаляет все типы загрязнений, в том числе самые стойкие.
- > Имеет низкощелочной состав.
- > Особенно эффективно использование в зимний период.



#### ШАМПУНЬ-КОНЦЕНТРАТ

Для бесконтактной мойки  
и придания блеска

|                         |
|-------------------------|
| Артикул: 10245N         |
| Объем: 1 л              |
| В коробке: 12 шт.       |
| Штрихкод: 4620046300023 |

Концентрированное средство бесконтактной мойки и придания блеска для всех типов автомоек.

- > Придает поверхности ярко выраженный блеск.
- > Обладает мощной и быстрой чистящей способностью.
- > Не повреждает лакокрасочного покрытия.

# СРЕДСТВА ДЛЯ МОЙКИ

> ВОЗМОЖНО ПРИМЕНЕНИЕ В ЖЕСТКОЙ ВОДЕ!



## ГОРЯЧИЙ ВОСК

С ароматом вишни

|                         |
|-------------------------|
| Артикул: 10452N         |
| Объем: 500 мл           |
| В коробке: 12 шт.       |
| Штрихкод: 4620046300146 |

Концентрированное средство на основе натуральных восков и нефтяных парафинов для финишной обработки автомобиля после мойки.

- > Отлично располировывается и обеспечивает быстрое удаление воды с кузова.
- > Придает блеск и антистатические свойства.
- > Образуется пленка, отталкивающая грязь и воду.
- > Эффект сохраняется на протяжении нескольких моек.
- > При повторном применении действие средства усиливается.
- > Не пачкает и не повреждает стекла.



## НАНО-ШАМПУНЬ С ВОСКОМ

Для ручной мойки

|                         |
|-------------------------|
| Артикул: 10365N         |
| Объем: 500 мл           |
| В коробке: 12 шт.       |
| Штрихкод: 4620046300047 |

Шампунь является продуктом нового поколения и совмещает в себе бережную мойку и дальнейшую защиту от агрессивных факторов окружающей среды.

- > Обладает эффектом полироля: царапины остаются, но становятся едва заметными за счет правильного преломления лучей света и возвращения глубокого цвета покрытию.
- > Создает на поверхности кузова прочную пленку.
- > Многократное применение увеличивает срок удержания защиты на поверхности.



## ЭКО-ШАМПУНЬ

Для ручной мойки.  
С полирующим эффектом

|                         |
|-------------------------|
| Артикул: 10372N         |
| Объем: 1 литр           |
| В коробке: 12 шт.       |
| Штрихкод: 4620046300054 |

Экологически чистый концентрированный шампунь для ручной мойки. Безопасно и эффективно удаляет загрязнения с корпуса автомобиля, лакокрасочного покрытия, колес и труднодоступных участков.

- > Создает на поверхности блестящую пленку с высокими защитными и водоотталкивающими свойствами.
- > Экологически безопасно.
- > Без фосфатов.



# ПОЛИРОЛИ

> ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ПОКРЫТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ  
«МЕТАЛЛИК», «ПЕРЛАМУТ» И «ХАМЕЛЕОН»



**ПОЛИРОЛЬ  
ВОСК КАРНАУБЫ**

|                         |
|-------------------------|
| Артикул: 11347N         |
| Объем: 250 мл           |
| В коробке: 12 шт.       |
| Штрихкод: 4620046300108 |

Средство и предназначено для защиты от неблагоприятных факторов окружающей среды и придания глубокого блеска покрытию, применяется для полировки сухой поверхности кузова.

- > Глубоко проникает в поры и микротрещины, блокируя доступ влаги к металлу кузова.
- > Создает на лакокрасочной поверхности стойкую защитную водоотталкивающую пленку.
- > Содержит натуральный воск бразильской пальмы карнауба.



**ПОЛИРОЛЬ ЧЕРНЫЙ  
ГЛАНЦЕВЫЙ**

|                         |
|-------------------------|
| Артикул: 11354N         |
| Объем: 250 мл           |
| В коробке: 12 шт.       |
| Штрихкод: 4620046300115 |

Средство специально предназначено для полировки и придания стойкого бриллиантового блеска лакокрасочному покрытию черного цвета.

- > Быстро располировывается и помогает скрыть мелкие царапины и сколы лакокрасочной поверхности, заполняя их пигментированным составом и выравнивая плоскости светоотражения.
- > Заметно обновляет состарившееся покрытие, придавая ему глубокий блеск и долговременную защиту от разрушительного действия дорожных реагентов и профессиональной химии, применяемой на автомойках.
- > Защищает лакокрасочное покрытие от выгорания.



**ПОЛИРОЛЬ-УХОД  
ЧЕРНИТЕЛЬ ШИН**

|                         |
|-------------------------|
| Артикул: 11365N         |
| Объем: 500 мл           |
| В коробке: 12 шт.       |
| Штрихкод: 4620046300122 |

Современное инновационное средство для ухода за резиной и восстановления первоначального внешнего вида покрышек.

- > Придает резине глубокий черный цвет, влажный блеск и водоотталкивающие свойства.
- > Защищает от УФ излучения и дорожных реагентов.
- > Продлевает срок службы покрышек, уплотнителей и других изделий из резины и пластика.
- > Рекомендуется также для ухода за неокрашенными пластиковыми бамперами, молдингами и решетками.



**ПОЛИРОЛЬ ФАР**

|                         |
|-------------------------|
| Артикул: 11256N         |
| Объем: 100 мл           |
| В коробке: 24 шт.       |
| Штрихкод: 4620046300078 |

Высокоэффективное средство для обновления поверхности фар автомобиля.

- > Легко удаляет небольшие царапины, блеклые эродированные пятна, полученные в процессе эксплуатации.
- > Обеспечивает долговременную защиту фар от воздействия атмосферных осадков, грязи и пыли, благодаря силиконовой эмульсии и парафинам в составе.



**ПАСТА ОТ ЦАРАПИН**

|                         |
|-------------------------|
| Артикул: 11245N         |
| Объем: 100 мл           |
| В коробке: 24 шт.       |
| Штрихкод: 4620046300061 |

Полировочная паста для устранения мелких царапин кузова, полученных в ходе эксплуатации.

- > Легко наносится и располировывается, быстро убирая мелкие дефекты лкп.
- > Защищает лакокрасочное покрытие автомобиля от действия агрессивных факторов внешней среды, в том числе, дорожных реагентов.
- > Подходит для всех типов лакокрасочных покрытий.



# МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СЕРВИСНЫЕ СРЕДСТВА



**жидкий ключ**

|                         |
|-------------------------|
| Артикул: 18238N         |
| Объем: 150 мл           |
| В коробке: 12 шт.       |
| Штрихкод: 4620046300450 |

Превосходное средство для облегчения отвинчивания заржавевших резьбовых соединений.

- > Легко проникает в труднодоступные места.
- > Способствует удалению ржавчины, останавливает и предотвращает процесс коррозии.
- > Содержит дисульфид молибдена, смазывает трущиеся поверхности и механизмы замков.
- > Защищает детали электрооборудования от окисления.
- > Не оказывает вредного воздействия на резину и пластмассу.




**ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ  
РЖАВЧИНЫ**

|                         |
|-------------------------|
| Артикул: 18354N         |
| Объем: 400 мл           |
| В коробке: 12 шт.       |
| Штрихкод: 4620046300443 |

Современное инновационное средство для борьбы со ржавчиной и защиты металлоконструкций от коррозии. Рекомендуется для удаления ржавчины с поверхностей из черных металлов перед последующей покраской.

- > Легко удаляет ржавчину и следы начинающейся коррозии.
- > Останавливает коррозионные процессы, преобразуя ржавчину в металл.
- > Обладает нейтральным pH, не агрессивен к очищаемой поверхности.



#### СМАЗКА ДЛЯ КЛЕММ АКБ

|                         |
|-------------------------|
| Артикул: 16524N         |
| Объем: 250 мл           |
| В коробке: 12 шт.       |
| Штрихкод: 4620046300894 |

Профессиональное средство для ухода за клеммами аккумулятора, электрическими соединениями, заземлениями, силовыми реле, реостатами и рубильниками.

- > Препятствует утечке тока, замедляет скорость разрядки, увеличивает эксплуатационный ресурс и эффективность работы аккумуляторных батарей.
- > Предохраняет электрические разъемы от коррозии и сульфатации под воздействием электролита, защищает от пыли, грязи и влаги.
- > Обеспечивает надежный запуск двигателя, стабильную работу электрооборудования.
- > Голубой цвет смазки служит индикатором нанесения.



#### СМАЗКА ЭЛЕКТРОКОНТАКТОВ

|                         |
|-------------------------|
| Артикул: 16525N         |
| Объем: 250 мл           |
| В коробке: 12 шт.       |
| Штрихкод: 4620046300887 |

Профессиональное современное средство для защиты от коррозии элементов электрооборудования транспортных средств.

- > Эффективно очищает и защищает от коррозии контакты, реле, клеммы, кабельные переключатели, распределительные устройства, высоковольтные провода.
- > Повышает надежность работы электрооборудования.



#### ОЧИСТИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОКОНТАКТОВ

|                         |
|-------------------------|
| Артикул: 16523N         |
| Объем: 250 мл           |
| В коробке: 12 шт.       |
| Штрихкод: 4620046300900 |

Инновационное средство для быстрой и эффективной очистки контактов элементов электрооборудования транспортных средств и других электроприборов и устройств.

- > Удаляет загрязнения, ухудшающие электропроводность: масло, жир, продукты коррозии
- > Содержит молочную кислоту, эффективно растворяет окислы
- > Специально разработан для обслуживания различных конструктивных элементов автомобиля: реле, штекерных соединений, зажимов, клемм, цоколей ламп, кабельных переключателей, распределителей зажигания, прерывателей, стартеров, генераторов, антенн и т.д.
- > Безопасен для лкп, резиновых и пластиковых деталей.



#### RF-40

Универсальное средство

Многофункциональное средство — надежный помощник при обслуживании автомобиля, а также для применения в быту и промышленности.

- > Обеспечивает легкий ход металлических деталей, смазывает трущиеся поверхности.
- > Отлично проникает в тонкие зазоры, сквозь грязь и ржавчину.
- > Вытесняет влагу, размягчает и отделяет от поверхности ржавчину.
- > Облегчает разборку деталей и механизмов.
- > Защищает от окисления и повторного возникновения коррозии, улучшает электропроводность.

| Артикул: | Объем: | В коробке: | Штрихкод:     |
|----------|--------|------------|---------------|
| 16236N   | 50 мл  | 24 шт.     | 4620046300481 |
| 16235N   | 150 мл | 12 шт.     | 4620046300474 |
| 16237N   | 400 мл | 12 шт.     | 4620046300498 |





## СМАЗКИ


**ГРЯЗЕОТТАЛКИВАЮЩАЯ  
БЕЛАЯ СМАЗКА  
ДЛЯ ЗАМКОВ И ПЕТЕЛЬ**

|                         |
|-------------------------|
| Артикул: 16482N         |
| Объем: 250 мл           |
| В коробке: 12 шт.       |
| Штрихкод: 4620046300535 |

Эффективная профессиональная консистентная смазка для резьбовых соединений, подшипников качения и скольжения, шарниров, зубчатых, червячных передач и других механизмов.

- > Для улучшения смазывающих свойств содержит политетрафторэтилен (PTFE).
- > Устраняет скрип дверных петель, предотвращает заклинивания тросов, приводов, замков, защищает клеммы аккумуляторов от окисления и металлические поверхности от коррозии.
- > Не густеет на морозе, не стекает в жарких погодных условиях.
- > Устойчива к кислотам, солям, щелочам.


**МЕДНАЯ СМАЗКА  
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ**

|                         |
|-------------------------|
| Артикул: 16495N         |
| Объем: 250 мл           |
| В коробке: 12 шт.       |
| Штрихкод: 4620046300559 |

Профессиональный продукт для обработки резьбовых соединений, штифтов, фланцев, нерабочих поверхностей тормозных колодок, соединительных деталей выхлопной системы, свечей зажигания, винтов, шарниров, фланцев полусей с тормозами барабанного типа и т.д., подвергающихся воздействию высоких температур и давлений.

- > Устраняет скрип тормозных механизмов. Надежно смазывает и разделяет трущиеся детали.
- > Защищает металлические поверхности от износа, окисления и прикипания в температурном диапазоне от -40°C до +1100°C.


**АЛЮМИНИЕВАЯ  
СМАЗКА**

|                         |
|-------------------------|
| Артикул: 16473N         |
| Объем: 250 мл           |
| В коробке: 12 шт.       |
| Штрихкод: 4620046300542 |

Смазочное и разделяющее вещество для деталей, подверженных термическим нагрузкам, а также для облегчения демонтажных работ после долгой эксплуатации.

- > Предотвращает заедание, сварку, глубокую коррозию и скрипы.
- > Предотвращает шумы и стуки между суппортом тормоза и направляющими, между поршнем, тормозными колодками и антискрипными пластинами.
- > Устойчива к воздействию горячей и холодной воды.



**СИЛИКОНОВАЯ  
СМАЗКА**

| Артикул: | Объем: | В коробке: | Форма выпуска: | Штрихкод:     |
|----------|--------|------------|----------------|---------------|
| 16365N   | 50 мл  | 24 шт.     | Ролик          | 4620046300504 |
| 16367N   | 100 мл | 12 шт.     | Аэрозоль       | 4620046300511 |
| 16368N   | 150 мл | 12 шт.     | Аэрозоль       | 4620046300528 |

Незаменимое средство для обработки различных деталей и механизмов, благодаря его влаговытесняющим свойствам, высокой текучести силикона и способности образовывать стойкие пленки. Образует на обрабатываемой поверхности полимерный слой, обладающий химической инертностью и широким диапазоном рабочих температур (от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+200^{\circ}\text{C}$ ).

- > Устраняет скрип дверных петель, снижает вероятность заклинивания тросов, приводов, замков.
- > При отрицательных температурах исключает примерзание и деформацию резиновых уплотнителей дверей, капота и багажника.
- > В условиях высокой влажности значительно улучшает диэлектрические свойства изоляции высоковольтных проводов, предотвращает утечки тока.





**ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ  
DOT-4**

|                         |
|-------------------------|
| Артикул: 20523N         |
| Объем: 1 л              |
| В коробке: 12 шт.       |
| Штрихкод: 4620046300337 |




Тормозная жидкость для использования в гидроприводах тормозных систем и сцеплений автомобилей всех отечественных модификаций и иномарок, совместима с тормозными жидкостями классов DOT 3, DOT 4.

- > Применяется во всех климатических зонах при температуре окружающей среды от  $-50^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$  в соответствии с инструкциями производителей автотехники.
- > Соответствует требованиям международных стандартов SAE J 1703 и FMVSS № 166 для тормозных жидкостей класса DOT 3, DOT 4.

# СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ





АНТИФРИЗ  
BALANCE G11

| Артикул: | Объем: | В коробке: | Штрихкод:     |
|----------|--------|------------|---------------|
| 17461N   | 1 кг   | 10 шт.     | 4620046300658 |
| 17462N   | 3 кг   | 4 шт.      | 4620046300863 |
| 17463N   | 5 кг   | 3 шт.      | 4620046300665 |
| 17464N   | 10 кг  | 63 шт.     | 4620046300672 |

Удобный универсальный продукт для широкого ряда автомобилей, где требуется гибридный состав охлаждающей жидкости предназначен для систем охлаждения транспортных средств (автомобилей) и спецтехники иностранного и отечественного производства, работающих при температуре окружающей среды до -40°C.

- > Сбалансированный пакет присадок обеспечивает максимальную защиту от коррозии всех узлов системы, увеличивает ресурс работы помпы, радиатора, насоса, резиновых уплотнителей.
- > Не допускает замерзания, перегрева, закипания и появления воздушных пробок.
- > Не оказывает агрессивного воздействия на патрубки и уплотнители.
- > Поддерживает увеличенный срок эксплуатации до 3 лет.

# ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ





### АНТИФРИЗ EXCELLENT G12

#### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

ASTM D3306, ГОСТ 33591, АвтоВАЗ, КАМАЗ, ЛиАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗМЗ, МАЗ, ММЗ, НЕФАЗ, ПАЗ, ЯМЗ.

Универсальная всесезонная охлаждающая жидкость нового поколения с органическими ингибиторами коррозии нового поколения на основе карбоксилатов для систем охлаждения транспортных средств.

- > Обеспечивает высокоэффективную защиту от замерзания (до -40°C) и кипения двигателя и полную защиту от кавитации и коррозии всех металлов.
- > Содержит функциональный пакет присадок ARTEGO (Бельгия).
- > Имеет срок эксплуатации до 120 000 км.
- > Не оказывает агрессивного воздействия на патрубки и уплотнители.
- > Не содержит силикатов, аминов, фосфатов, боратов, нитритов и нитратов.

| Артикул: | Объем: | В коробке: | Штрихкод:     |
|----------|--------|------------|---------------|
| 17357N   | 1 кг   | 12 шт.     | 4620046300597 |
| 17359N   | 5 кг   | 3 шт.      | 4620046300603 |
| 17358N   | 10 кг  | 60 шт.     | 4620046300610 |



### АНТИФРИЗ ОЕМ G12+

#### ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

AUDI, VW, SKODA, SEAT TL 774-D (G12), TL 774-F (G12+); FORD WSS-M97B44-D, JAGUAR, LAND ROVER STJLR 651 5003; OPEL, CHEVROLET GM 6277M, GMW 3420; RENAULT 41-01-001/STYPER D; MERCEDES-BENZ 325.3; MAZDA MEZ MN 121D; LADA и др.

Превосходит по свойствам традиционные охлаждающие жидкости. Это готовая к применению всесезонная охлаждающая жидкость нового поколения с органическими ингибиторами коррозии на основе карбоксилатов.

- > Обеспечивает высокоэффективную защиту от замерзания (до -40°C) и кипения двигателя и полную защиту от кавитации и коррозии всех металлов.
- > Содержит функциональный пакет присадок ARTEGO (Бельгия).
- > Имеет увеличенный срок эксплуатации до 250 000 км.
- > Позволяет сэкономить до 5% затрат на топливо.
- > Увеличивает на 15-20% срок жизни моторного масла.
- > Содержит светящийся в темноте пигмент, позволяющий выявлять утечки.
- > Не оказывает агрессивного воздействия на патрубки и уплотнители.
- > Не содержит силикатов, аминов, фосфатов, боратов, нитритов и нитратов.

| Артикул: | Объем: | В коробке: | Штрихкод:     |
|----------|--------|------------|---------------|
| 17235N   | 1 л    | 12 шт.     | 4620046300566 |
| 17236N   | 5 л    | 3 шт.      | 4620046300573 |





**РЕШИТЕЛЬНО ДЛЯ РОССИИ!**

**+7 499 277-15-77**  
**RUSEFF-AUTO.RU**